

Idee und Anleitung vom Berliner Etsy Team. Auf Etsy.com könnt Ihr gemütlich von zu Hause aus individuelle und nachhaltige Produkte für euch und eure Lieben kaufen. Noch mehr Projekte zum Selbermachen findet Ihr auf dem deutschen Etsy Blog: de.etsy.com/blog.

Materialien:

- Stoff

Qualität:

Am besten eignet sich ein Bauwoll-Leinen-Gewebe, da dieses weich ist und gut fällt. Für diesen Rock ist fast jeder leichte bis mittelleichte Stoff geeignet. Der gewählte Stoff entscheidet, ob der Rock eher fließend oder gerade fällt.

Menge:

Die Stoffmenge ist abhängig von den Körpermaßen. Wie Du die genauen Maße errechnest, zeigen wir dir in Schritt 1. Zur Sicherheit lieber ein wenig mehr kaufen!


- Gummiband

Breite: 4 cm


Länge: Taillenumfang

- 2 große Sicherheitsnadeln
- Stoffschere
- Garn
- Bügeleisen
- Nähmaschine

1. Messen und Schneiden:



2. Seitennaht:



1. Messen und Schneiden:

Stoffbreite Maß A:

Miss deinen Hüftumfang unter deiner Taille (breiteste Stelle)

Stofflänge Maß B:

Von deiner Taille (schmallsten Stelle) aus bis zu deiner gewünschten Länge zum Beispiel bis kurz über deinem Knie.


Addiere bei einer Gummibandbreite von 4 cm noch 7 cm am Bund und 4 cm am Saum zu. (siehe Skizze)

Schneide zwei Rechtecke der Breite A und der Länge B aus.

2. Seitennaht nähen:



Nähe beide Teile auf Links an den B Seiten zusammen mit einem Abstand von 1 cm. Danach bügelst du die Seiten auseinander und versäuberst die beiden Seiten mit einem Zick-Zack-Stich.

3. Saum:






3. Saum nähen

Den Saum 1 cm nach innen umklappen und bügeln. Erneut 3 cm umschlagen, bügeln, feststecken und mit der Nähmaschine abnähen.



4.-5. Bund:



5. Bund fertigstellen

Eine Sicherheitsnadel an einem Ende des Gummibands befestigen und das Ende durch den Tunnel ziehen. Pass auf, dass sich das Gummiband nicht verdreht. Ist das Gummiband fast im Tunnel verschwunden, solltest Du das Ende an der Öffnung mit einer Sicherheitsnadel befestigen.

Wenn Du mit dem Gummiband an der Öffnung angelangt bist, entfernst Du die beiden Sicherheitsnadeln und nähst die Enden mit einem Abstand von 1 cm zusammen. Benutze einen Geradstich und nähe einige Male hin und zurück um die Naht zu verstärken.

Die Öffnung des Bundes nun ebenfalls abnähen.

Verteile die Raffung gleichmäßig um den Rock. Sind die Falten schön angeordnet, nähe noch einmal entlang der Vertiefung jeder Seitennaht am Bündchen um das Gummiband dort zu fixieren.